



Dirección de  
Epidemiología y  
Gestión del Riesgo



Ministerio de  
**Salud Pública  
y Asistencia  
Social**

# MSPAS

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

\*Datos preliminares sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud



Dirección de  
Epidemiología y  
Gestión del Riesgo



Ministerio de  
**Salud Pública  
y Asistencia  
Social**

# Situación epidemiológica de la Desnutrición Aguda (moderada y severa) en menores de 5 años

Datos a la semana epidemiológica 07

Del 15 al 21 de febrero 2026

Actualización de datos al 23 de febrero 2026



## Casos semanales, acumulados y tasas por 10,000 menores de 5 años Guatemala, 2025-2026\*


### Resumen de desnutrición aguda en menores de 5 años en el país

Patologías	2025			2026			Dif. de casos Sem.	Dif. de casos Acum.	% Dif. de casos Acum.
	Casos	Acum	Tasas	Casos	Acum	Tasas			
Desnutrición aguda total	475	3100	17.04	353	3752	20.62	-122	652	21.03
Desnutrición aguda por antropometría	470	3057	16.80	348	3691	20.29	-122	634	20.74
Desnutrición aguda por signos clínicos	5	43	0.24	5	61	0.34	0	18	41.86
Desnutrición aguda moderada	399	2600	14.29	250	2952	16.23	-149	352	13.54
Desnutrición aguda severa total (antropométrica y clínica)	76	500	2.75	103	800	4.40	27	300	60.00
Desnutrición aguda severa tipo Kwashiorkor	1	18	0.10	2	26	0.14	1	8	44.44
Desnutrición aguda severa tipo Kwashiorkor marasmático	1	6	0.03	1	11	0.06	0	5	83.33
Desnutrición aguda severa tipo Marasmo	3	19	0.10	2	24	0.13	-1	5	26.32

Se reporta un incremento de casos del 21.03% en los casos acumulados de desnutrición aguda total respecto al mismo período del año anterior (652 casos). Los casos por signos clínicos presentan incremento del 41.86%, la mayor proporción se observa en casos de Kwashiorkor marasmático.




## Casos y tasas de desnutrición aguda en menores de 5 años por año de registro, Guatemala 2021-2026\*






## Casos y tasas de desnutrición aguda por antropometría, en menores de 5 años por año de registro, Guatemala 2021-2026\*



Hasta esta semana epidemiológica el 98.37% de los casos registrados por los servicios de salud han sido identificados por antropometría




## Casos y tasas de desnutrición aguda por signos clínicos, en menores de 5 años por año de registro, Guatemala 2021-2026\*



La notificación de casos de desnutrición aguda reportados con signos clínicos, hasta el momento muestra un aumento de 41.86% en comparación al año anterior



## Casos de desnutrición aguda por grupos de edad en meses y sexo, Guatemala 2026\*



Fuente: Vigilancia y Control – Fichas epidemiológicas

La mayor proporción (61.1%) de casos de acuerdo con el grupo etario se presenta en niños de 1 año a menores de 2 años, principalmente en el grupo de 12 a 24 meses (38.9%).


De los casos reportados se puede identificar que el 61% son de sexo masculino.



## Casos de desnutrición aguda por grupos pueblo de pertenencia y comunidad lingüística, Guatemala 2026\*

Pueblo de pertenencia	%
Mestizo-Ladino	68.33
Maya	31.41
Xinca	0.21
No Indica	0
Garífuna	0.04
Extranjero	0

Fuente: SIGSA 3




Fuente: SIGSA 3

\*Datos sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud




## Desnutrición aguda en menores de 5 años, casos por semana epidemiológica que reportan los servicios del MSPAS, Guatemala, 2025-2026\*





Tasas acumuladas de desnutrición aguda por 10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención, Guatemala, 2026\*

Desnutrición aguda en menores de 5 años  
Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000  
menores de 5 años,  
Guatemala 2025-2026\*




DDRIS	2025		2026	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
El Progreso	38	20.23	98	52.18
Suchitepéquez	309	48.53	274	43.04
Zacapa	124	44.26	119	42.48
Escuintla	344	45.12	300	39.35
Retalhuleu	178	45.58	143	36.62
Sacatepéquez	133	42.24	104	33.03
Chimaltenango	145	19.28	209	27.78
Santa Rosa	86	22.32	106	27.51
Guatemala Nor Occidente	177	20.48	202	23.37
Quetzaltenango	69	7.19	223	23.23
Guatemala Nor Oriente	125	24.89	108	21.50
Izabal	52	10.91	102	21.40
Chiquimula	105	20.84	107	21.23
Alta Verapaz	173	10.52	347	21.09
Petén Sur Oriental	36	14.60	52	21.08
Petén Norte	29	14.92	34	17.49
Guatemala Central	142	15.64	158	17.40
Totonicapán	96	15.73	106	17.37
Ixil	30	14.41	35	16.81
Guatemala Sur	167	19.07	146	16.67
San Marcos	138	9.80	219	15.55
El Quiché	75	7.26	136	13.17
Jutiapa	68	13.43	66	13.03
Sololá	51	10.51	63	12.99
Jalapa	30	6.89	56	12.86
Baja Verapaz	55	14.44	41	10.77
Ixcán	23	14.36	17	10.62
Petén Sur Occidental	22	7.68	27	9.43
Huehuetenango	80	4.46	154	8.59
<b>Total País</b>	<b>3100</b>	<b>17.04</b>	<b>3752</b>	<b>20.62</b>

De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud las que poseen mayor riesgo de captar casos de desnutrición aguda son: El Progreso, Suchitepéquez y Zacapa con las tasas de incidencia más altas. Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección.

Fuente: SIGSA 18. \*Datos sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud




## Desnutrición aguda moderada en menores de 5 años, casos acumulados por semana epidemiológica que reportan los servicios del MSPAS, Guatemala, 2025-2026\*





**Tasas acumuladas de desnutrición aguda moderada por  
10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención,  
Guatemala, 2026\***



**Desnutrición aguda moderada en menores de 5 años  
Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000 menores de 5 años,  
Guatemala 2025-2026\***


DDRIS	2025		2026	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
El Progreso	35	18.63	80	42.59
Zacapa	106	37.84	109	38.91
Suchitepéquez	247	38.80	216	33.93
Escuintla	305	40.00	239	31.35
Sacatepéquez	111	35.25	89	28.26
Retalhuleu	158	40.46	107	27.40
Chimaltenango	120	15.95	173	23.00
Santa Rosa	79	20.50	87	22.58
Guatemala Nor Occidente	156	18.05	170	19.67
Quetzaltenango	59	6.15	171	17.81
Alta Verapaz	120	7.29	284	17.26
Izabal	38	7.97	79	16.58
Guatemala Nor Oriente	115	22.89	82	16.32
Chiquimula	94	18.65	79	15.68
Petén Norte	28	14.40	29	14.92
Guatemala Central	126	13.87	129	14.20
Totonicapán	86	14.09	85	13.93
Guatemala Sur	129	14.73	118	13.47
Petén Sur Oriental	32	12.97	33	13.38
Ixil	26	12.48	27	12.96
San Marcos	102	7.24	165	11.71
Jutiapa	60	11.85	54	10.66
El Quiché	59	5.71	100	9.69
Jalapa	24	5.51	41	9.41
Sololá	37	7.63	41	8.45
Baja Verapaz	41	10.77	29	7.61
Petén Sur Occidental	21	7.33	21	7.33
Ixcán	18	11.24	11	6.87
Huehuetenango	68	3.79	104	5.80
<b>Total País</b>	<b>2600</b>	<b>14.29</b>	<b>2952</b>	<b>16.23</b>

De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, las que poseen mayor riesgo de captar casos de desnutrición aguda moderada son: El Progreso, Zacapa y Suchitepéquez con las tasas de incidencia más altas a nivel país. **Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección.**

Fuente: SIGSA 18. \*Datos sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud




## Desnutrición aguda severa en menores de 5 años, casos acumulados por semana epidemiológica que reportan los servicios del MSPAS, Guatemala, 2025-2026\*





Tasas acumuladas de desnutrición aguda severa por 10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención, Guatemala, 2026\*




Desnutrición aguda severa en menores de 5 años  
Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000 menores de 5 años,  
Guatemala 2025-2026\*

DDRIS	2025		2026	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
El Progreso	3	1.60	18	9.58
Retalhuleu	20	5.12	36	9.22
Suchitepéquez	62	9.74	58	9.11
Escuintla	39	5.12	61	8.00
Petén Sur Oriental	4	1.62	19	7.70
Chiquimula	11	2.18	28	5.56
Quetzaltenango	10	1.04	52	5.42
Guatemala Nor Oriente	10	1.99	26	5.18
Santa Rosa	7	1.82	19	4.93
Izabal	14	2.94	23	4.83
Chimaltenango	25	3.32	36	4.79
Sacatepéquez	22	6.99	15	4.76
Sololá	14	2.89	22	4.53
Ixil	4	1.92	8	3.84
San Marcos	36	2.56	54	3.83
Alta Verapaz	53	3.22	63	3.83
Ixcán	5	3.12	6	3.75
Guatemala Nor Occidente	21	2.43	32	3.70
Zacapa	18	6.42	10	3.57
El Quiché	16	1.55	36	3.49
Jalapa	6	1.38	15	3.44
Totonicapán	10	1.64	21	3.44
Guatemala Sur	38	4.34	28	3.20
Guatemala Central	16	1.76	29	3.19
Baja Verapaz	14	3.68	12	3.15
Huehuetenango	12	0.67	50	2.79
Petén Norte	1	0.51	5	2.57
Jutiapa	8	1.58	12	2.37
Petén Sur Occidental	1	0.35	6	2.09
<b>Total País</b>	<b>500</b>	<b>2.75</b>	<b>800</b>	<b>4.40</b>

De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud, el mayor riesgo de desnutrición aguda severa se encuentra en: El Progreso, Retalhuleu y Suchitepéquez, con las tasas de incidencia más altas a nivel país. **Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección.**




## Desnutrición aguda clínica en menores de 5 años, casos acumulados por semana epidemiológica que reportan los servicios del MSPAS, Guatemala, 2025-2026\*





Tasas acumuladas de desnutrición aguda clínica por 10,000 menores de 5 años por DDRISS de atención, Guatemala, 2026\*



Desnutrición aguda clínica en menores de 5 años  
Casos y tasas por DDRISS de atención por 10,000 menores de 5 años,  
Guatemala 2025-2026\*

DDRIS	2025		2026	
	Casos	Tasas	Casos	Tasas
El Progreso			7	3.73
Jalapa	4	0.92	6	1.38
Escuintla	3	0.39	6	0.79
Petén Sur Occidental			2	0.70
Santa Rosa	1	0.26	2	0.52
Guatemala Central			4	0.44
Sololá			2	0.41
Petén Sur Oriental			1	0.41
Jutiapa	1	0.20	2	0.39
Huehuetenango	1	0.06	6	0.33
Sacatepéquez	1	0.32	1	0.32
Suchitepéquez			2	0.31
Chimaltenango	1	0.13	2	0.27
Guatemala Nor Occidente	1	0.12	2	0.23
Izabal	1	0.21	1	0.21
Chiquimula	1	0.20	1	0.20
San Marcos	8	0.57	2	0.14
Quetzaltenango			1	0.10
Alta Verapaz	3	0.18	1	0.06
Guatemala Sur	1	0.11		
El Quiché	4	0.39		
Retalhuleu	3	0.77		
Baja Verapaz	3	0.79		
Ixil	1	0.48		
<b>Total País</b>	<b>38</b>	<b>0.21</b>	<b>51</b>	<b>0.28</b>

De acuerdo con los casos detectados por las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud que poseen mayor riesgo de desnutrición aguda clínica son: El Progreso, Jalapa y Petén Sur Occidental, con las tasas de incidencia más altas a nivel país. **Se hace énfasis en que los casos se reportan por lugar de detección.**



## Desnutrición aguda en menores de 5 años, casos y tasas acumulados por 10,000 menores de 5 años, desagregado por municipio de residencia en cada departamento, Guatemala 2026\*

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Amatitlán	56	37.75
Chinautla	34	27.91
Churrarrancho	5	23.45
Fraijanes	5	9.60
Guatemala	157	17.29
Mixco	66	15.76
Palencia	6	7.07
San José Pinula	34	38.13
San Juan Sacatepequez	101	31.62
San Miguel Petapa	2	1.63
San Pedro Ayampuc	8	10.82
San Pedro Sacatepequez	12	19.54
San Raymundo	19	43.70
Santa Catarina Pinula	23	32.08
Villa Canales	25	15.08
Villa Nueva	66	15.03
<b>Guatemala</b>	<b>619</b>	<b>19.65</b>
El Júcaro	12	104.35
Guastatoya	8	34.90
Morazán	3	27.10
San Agustín Acasaguastlán	34	52.82
San Antonio la Paz	15	64.41
San Cristóbal Acasaguastlán	5	75.30
Sanarate	13	35.53
Sansare	8	69.93
<b>El Progreso</b>	<b>98</b>	<b>52.18</b>

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Alotenango	16	63.80
Antigua Guatemala	11	30.97
Ciudad Vieja	14	42.87
Jocotenango	5	32.83
Magdalena Milpas Altas	1	10.56
Pastores	3	18.87
S. Domingo Xenacoj	7	49.58
San Antonio Aguas Calientes	2	18.89
San Lucas Sacatepéquez	1	4.77
San Miguel Dueñas	1	7.54
Santa Catarina Barahona	1	27.55
Santa María de Jesús	3	11.42
Santiago Sacatepéquez	7	23.03
Sta. Lucía Milpas Altas	4	30.70
Sumpango	16	37.68
<b>Sacatepéquez</b>	<b>92</b>	<b>29.22</b>
Acatenango	15	50.35
Chimaltenango	33	34.26
El Tejar	18	88.85
Parramos	11	58.70
Patzicía	10	25.54
Patzún	12	17.09
Pochuta	6	57.80
San Andres Itzapa	17	46.64
San José Poaquil	7	22.44
San Juan Comalapa	4	6.81

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
San Martín Jilotepeque	13	14.02
San Pedro Yepocapa	11	22.87
Santa Apolonia	13	44.40
Sta Cruz Balanya	3	27.00
Tecpán	29	22.29
Zaragoza	7	23.54
<b>Chimaltenango</b>	<b>209</b>	<b>27.78</b>
Escuintla	85	62.13
Guanagazapa	7	38.72
Iztapa	3	15.38
La Democracia	17	65.41
La Gomera	31	57.17
Masagua	33	66.53
Nueva Concepción	13	15.54
Palín	10	15.45
San José	53	82.59
San Vicente Pacaya	2	11.49
Santa Lucía Cotzumalguapa	32	26.56
Sipacate	2	11.11
Siquinalá	15	56.78
Tiquisate	5	7.89
<b>Escuintla</b>	<b>308</b>	<b>40.40</b>
Barberena	17	32.42
Casillas	2	8.86
Chiquimulilla	23	43.07
Cuilapa	10	27.64



## Desnutrición aguda en menores de 5 años, casos y tasas acumulados por 10,000 menores de 5 años, desagregado por municipio de residencia en cada departamento, Guatemala 2026\*

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Guazacapán	4	20.26
Nueva Santa Rosa	5	15.24
Oratorio	4	16.49
Pueblo Nuevo Viñas	5	18.71
San Juan Tecuaco	1	7.59
San Rafael Las Flores	4	28.99
Santa Cruz Naranjo	6	38.78
Santa María Ixhutatán	4	16.78
Santa Rosa de Lima	8	42.71
Taxisco	11	34.16
<b>Santa Rosa</b>	<b>104</b>	<b>26.99</b>
Concepción	1	11.26
Nahualá	4	3.80
Panajachel	1	6.78
San Andres Semetabaj	1	6.30
San Antonio Palopó	2	12.11
San José Chacayá	2	32.36
San Juan La Laguna	1	6.97
San Lucas Tolimán	6	18.93
San Pablo La Laguna	3	42.67
Santa Catalina Ixtahuacán	5	7.18
Santa Catarina Palopó	4	80.65
Santa Cruz La Laguna	3	32.02
Santa Lucía Utatlán	4	19.94
Santiago Atitlán	8	20.78
Sololá	18	18.68

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
<b>Sololá</b>	<b>63</b>	<b>12.99</b>
Momostenango	36	18.37
San Andrés Xecul	16	44.56
San Cristóbal Totonicapán	3	6.93
San Francisco el Alto	7	9.28
Santa Lucía la Reforma	7	17.18
Santa María Chiquimula	21	24.75
Totonicapán	18	15.52
<b>Totonicapán</b>	<b>108</b>	<b>17.70</b>
Almolonga	1	7.34
Cabricán	6	19.51
Cajolá	3	11.21
Cantel	11	23.19
Coatepeque	23	18.51
Colomba	5	8.01
Concepción Chiquirichapa	2	8.22
El Palmar	23	62.77
Flores Costa Cuca	8	29.37
Génova	26	46.74
Huitán	3	14.27
La Esperanza	9	38.63
Olintepeque	10	25.32
Palestina de los Altos	3	10.80
Quetzaltenango	25	14.90
Salcajá	7	39.02
San Carlos Sija	7	18.82

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
San Francisco la Unión	6	55.50
San Juan Ostuncalco	23	31.17
San Martín Sacatepéquez	12	27.19
San Mateo	2	21.34
San Miguel Sigüilá	6	44.15
Sibilia	1	9.60
Zunil	1	7.02
<b>Quetzaltenango</b>	<b>223</b>	<b>23.23</b>
Chicacao	23	29.76
Cuyotenango	32	81.45
Mazatenango	19	26.01
Patulul	18	41.91
Pueblo Nuevo	1	8.70
Río Bravo	23	62.13
Samayac	21	85.96
San Antonio Suchitepéquez	38	52.35
San Bernardino	7	36.76
San Francisco Zapotitlán	7	29.13
San Gabriel	3	36.50
San José el Idolo	3	23.60
San Juan Bautista	2	18.66
San Lorenzo	11	78.80
San Miguel Panán	3	19.43
San Pablo Jocopilas	8	37.05
Santa Bárbara	16	51.58
Santo Domingo Suchitepéquez	24	45.51



## Desnutrición aguda en menores de 5 años, casos y tasas acumulados por 10,000 menores de 5 años, desagregado por municipio de residencia en cada departamento, Guatemala 2026\*

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Santo Tomás la Unión	9	77.65
Zunilito	6	72.64
<b>Suchitepéquez</b>	<b>274</b>	<b>43.04</b>
Champerico	30	70.57
El Asintal	14	31.38
Nuevo San Carlos	5	11.51
Retalhuleu	46	44.07
San Andrés Villa Seca	15	21.78
San Felipe Retalhuleu	4	14.52
San Martín Zapotitlán	1	7.59
San Sebastián	19	67.42
Santa Cruz Muluá	5	28.06
<b>Retalhuleu</b>	<b>139</b>	<b>35.59</b>
Ayutla (Tecun Uman)	5	9.74
Catarina	5	15.38
Comitancillo	17	15.29
Concepción Tutuapa	20	15.66
El Quetzal	2	6.60
El Rodeo	1	4.79
El Tumbador	6	10.43
Esquipulas Palo Gordo	2	12.22
Ixchiguan	9	28.46
La Blanca	9	22.15
La Reforma	8	30.67
Malacatán	31	26.72
Nuevo Progreso	2	5.96

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Ocos	4	29.30
Pajapita	8	34.93
San Antonio Sacatepéquez	9	37.33
San Cristóbal Cucho	2	9.71
San Lorenzo	6	34.52
San Marcos	10	21.71
San Miguel Ixtahuacán	4	5.31
San Pablo	3	5.05
San Pedro Sacatepéquez	12	14.93
San Rafael Pie la Cuesta	8	44.72
Sibinal	6	29.54
Sipacapa	4	10.33
Tacaná	9	9.61
Tajumulco	3	3.34
Tejutla	15	25.16
<b>San Marcos</b>	<b>220</b>	<b>15.62</b>
Aguacatán	2	3.11
Chiantla	24	22.39
Cocepción Huista	4	16.02
Colotenango	3	4.73
Cuilco	3	3.42
Huehuetenango	12	9.77
Jacaltenango	3	6.48
La Democracia	4	5.54
La Libertad	5	8.02
Malacatancito	3	12.02

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Nenton	6	8.43
Petatán	1	10.75
San Antonio Huista	1	4.81
San Gaspar Ixchil	1	6.39
San Ildefonso Ixtahuacán	3	3.72
San Juan Atitán	3	10.09
San Juan Ixcoy	4	8.80
San Mateo Ixtatan	7	7.74
San Miguel Acatán	5	9.43
San Pedro Necta	10	20.32
San Rafael La Independencia	9	32.93
San Rafael Petzal	1	6.55
San Sebastián Coatán	1	3.14
San Sebastián Huehuetenango	3	5.42
Santa Ana Huista	4	35.56
Santa Bárbara	1	1.63
Santa Cruz Barillas	9	4.99
Santa Eulalia	10	13.82
Santiago Chimaltenango	1	6.54
Soloma	9	9.53
Todos Santos Cuchumatán	1	2.01
<b>Huehuetenango</b>	<b>153</b>	<b>8.54</b>
Canillá	3	19.71
Chajul	12	16.81
Chicamán	9	14.25
Chiché	10	24.99



## Desnutrición aguda en menores de 5 años, casos y tasas acumulados por 10,000 menores de 5 años, desagregado por municipio de residencia en cada departamento, Guatemala 2026\*

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Chichicastenango	24	14.22
Chinique	6	38.71
Cunén	9	13.06
Ixcán	16	9.99
Joyabaj	12	7.41
Nebaj	12	13.63
Pachalum	2	19.96
Patzite	7	63.87
Sacapulas	9	12.99
San Andres Sajcabaja	10	31.56
San Antonio Ilotenango	10	20.59
San Bartolome Jocotenango	1	4.65
San Juan Cotzal	11	22.53
San Miguel Uspantán	16	15.23
San Pedro Jocopilas	2	3.96
Santa Cruz del Quiché	8	7.94
Zacualpa	1	1.98
<b>Quiché</b>	<b>190</b>	<b>13.56</b>
Cahabón	19	23.95
Chahal	9	24.60
Chisec	30	21.51
Cobán	30	12.38
Fray Bartolomé de las Casas	10	10.11
Lanquín	5	16.45
Panzos	37	33.02
Raxruha	6	11.95

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
San Cristóbal Verapaz	34	33.71
San Juan Chamelco	11	15.32
San Pedro Carchá	41	13.12
Santa Catarina la Tinta	13	22.69
Santa Cruz Verapaz	8	18.70
Senahú	50	39.88
Tactic	8	17.26
Tamahú	13	41.61
Tucurú	21	31.00
<b>Alta Verapaz</b>	<b>345</b>	<b>20.97</b>
Cubulco	5	7.50
El Chol	3	29.91
Granados	1	7.13
Purulhá	6	6.24
Rabinal	5	11.02
Salamá	14	19.03
San Jerónimo	4	13.14
San Miguel Chicaj	3	6.73
<b>Baja Verapaz</b>	<b>41</b>	<b>10.77</b>
Dolores	12	33.92
Flores	10	25.81
La Libertad	8	7.83
Las Cruces	5	10.09
Melchor de Mencos	5	14.94
Poptún	15	19.89
San Andrés	1	2.22


MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
San Benito	8	15.66
San Francisco	6	32.28
San José	4	52.91
San Luis	19	21.06
Santa Ana	6	21.54
Sayaxché	14	10.40
<b>Petén</b>	<b>113</b>	<b>15.53</b>
El Estor	5	4.18
Livingston	12	12.37
Los Amates	36	52.46
Morales	29	27.85
Puerto Barrios	20	22.96
<b>Izabal</b>	<b>102</b>	<b>21.40</b>
Cabañas	7	42.71
Estanzuela	8	93.57
Gualán	18	36.07
Huité	2	13.66
La Unión	11	20.50
Río Hondo	5	23.47
San Diego	3	37.88
San Jorge	14	105.03
Teculután	18	95.74
Usulután	8	54.87
Zacapa	24	39.28
<b>Zacapa</b>	<b>118</b>	<b>42.12</b>
Camotán	13	15.35



MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Chiquimula	25	21.14
Concepción Las Minas	2	23.01
Esquipulas	16	28.80
Ipala	5	26.37
Jocotán	30	27.68
Olopa	6	14.40
Quetzaltepeque	2	7.39
San Jacinto	3	24.75
San José La Arada	1	12.50
San Juan La Ermita	4	19.48
<b>Chiquimula</b>	<b>107</b>	<b>21.23</b>
Jalapa	22	10.40
Mataquescuintla	10	21.42
Monjas	1	3.57
San Carlos Alzatate	1	3.85
San Luis Jilotepeque	5	23.02
San Manuel Chaparrón	1	13.89
San Pedro Pinula	16	16.95
<b>Jalapa</b>	<b>56</b>	<b>12.86</b>
Agua Blanca	2	15.70
Asunción Mita	5	11.67
Atescatempa	6	40.27
Comapa	3	7.83
Conguaco	3	7.93
El Progreso	3	14.89
Jalpatagua	3	10.80

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO	2026	
	Casos	Tasas
Jerez	2	37.52
Jutiapa	19	12.12
Moyuta	4	8.20
Pasaco	5	47.35
Quesada	5	24.11
San José Acatempa	2	19.61
Santa Catarina Mita	1	3.69
Yupiltepeque	3	18.92
Zapotitlán	1	10.78
<b>Jutiapa</b>	<b>67</b>	<b>13.23</b>
Desconocido	3	
<b>Desconocido</b>	<b>3</b>	
<b>Total País</b>	<b>3752</b>	<b>20.62</b>

Tasas acumuladas de desnutrición aguda por 10,000 menores de 5 años por municipio, Guatemala, 2026\*



Fuente: SIGSA 18. \*Datos sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud




Casos semanales, acumulados y tasas por 10,000 menores de 5 años por departamento de residencia, Guatemala 2025-2026\*

DA MENORES DE 5 AÑOS									
Departamento	2025			2026			Dif. De Casos	Dif. De Casos Acum.	%Dif. De Casos Acum.
	Casos	Acum	Tasas	Casos	Acum	Tasas			
Quetzaltenango	21	70	7.29	15	223	23.23	-6	153	218.57
El Progreso	2	39	20.76	7	98	52.18	5	59	151.28
Alta Verapaz	26	172	10.45	28	345	20.97	2	173	100.58
Izabal	8	52	10.91	5	102	21.40	-3	50	96.15
Huehuetenango	23	81	4.52	31	153	8.54	8	72	88.89
Jalapa	9	33	7.58	8	56	12.86	-1	23	69.70
San Marcos	26	139	9.87	33	220	15.62	7	81	58.27
Chimaltenango	18	142	18.88	26	209	27.78	8	67	47.18
Quiché	20	131	9.35	28	190	13.56	8	59	45.04
Petén	20	89	12.23	9	113	15.53	-11	24	26.97
Santa Rosa	11	84	21.80	17	104	26.99	6	20	23.81
Sololá	19	51	10.51	9	63	12.99	-10	12	23.53
Totonicapán	26	96	15.73	7	108	17.70	-19	12	12.50
Guatemala	80	611	19.39	58	619	19.65	-22	8	1.31
Chiquimula	9	106	21.03	12	107	21.23	3	1	0.94
Jutiapa	9	68	13.43	7	67	13.23	-2	-1	-1.47
Zacapa	10	121	43.19	2	118	42.12	-8	-3	-2.48
Escuintla	61	346	45.38	20	308	40.40	-41	-38	-10.98
Suchitepéquez	42	310	48.69	11	274	43.04	-31	-36	-11.61
Retalhuleu	20	176	45.07	12	139	35.59	-8	-37	-21.02
Baja Verapaz	3	54	14.18	2	41	10.77	-1	-13	-24.07
Sacatepéquez	12	127	40.33	6	92	29.22	-6	-35	-27.56
<b>Total País</b>	<b>475</b>	<b>3098</b>	<b>17.03</b>	<b>353</b>	<b>3749</b>	<b>20.61</b>	<b>-122</b>	<b>651</b>	<b>21.01</b>

15 departamentos presentan incremento de casos acumulados con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta el momento el mayor incremento se registra con 218.57% en Quetzaltenango, Sin embargo, el riesgo más alto se presenta en El Progreso, Suchitepequez y Zacapa con tasas de 52, 43 y 42 respectivamente.




## Desnutrición aguda en menores de 5 años, tasas acumuladas por departamento, por 10,000 menores de 5 años Guatemala, 2025-2026\*





## Casos mensuales de Desnutrición Aguda en menores de 5 años vs promedio histórico (2021-2025), Guatemala 2025-2026\*




Fuente: SIGSA 18. \*Datos sujetos a cambio por actualización de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud

\*\*Las barras de error representan la variabilidad interanual (2021,.2025)



## Distribución de la Incidencia y severidad acumulada de Desnutrición aguda en menores de 5 años. SE- 07 Guatemala, 2026\*





- Para la semana epidemiológica 07, el reporte oficial de SIGSA web acumuló un total de 3,752 casos, lo que refleja un aumento de 652 casos con respecto a lo reportado el año anterior.
- La mayor proporción de casos al clasificarlos según grupo etario se presenta en niños de 1 a 3 años, con mayor porcentaje en el grupo de 12 a 24 meses.
- Hasta la presente semana epidemiológica, existe mayor riesgo de identificación de casos de desnutrición aguda severa en: El Progreso, Suchitepequez y Zacapa.
- Los casos de desnutrición aguda detectada por signos clínicos reflejan aumento respecto a los identificados para el año anterior.
- Para la presente semana, el reporte de tasas de incidencia por municipio de residencia muestra que los que poseen mayor riesgo son: San Jorge, El Júcaro, Teculután, Estanzuela, El Tejar, Samayac, San José, Cuyotenango y Santa Catarina Palopó con tasas que superan entre 4 y 5 veces la tasa a nivel nacional; quedando 154 municipios arriba del promedio nacional.
- El mayor incremento de casos severos acumulados entre las semanas 04 y 07, se presenta en los municipios de Guatemala, San Juan Sacatepéquez, Escuintla, Amatitlán y Villa Nueva.
- 95 municipios reportan casos severos



**Intensificar las acciones de detección temprana, verificación y validación de información en las DDRISS, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y la calidad del dato, ante el incremento acumulado de casos de desnutrición aguda, priorizando los territorios con mayor riesgo epidemiológico, especialmente aquellos que simultáneamente presentan eventos transmisibles de alta relevancia en salud pública (Sarampión).**

1. Monitorear el registro, digitación y temporalidad de reporte de información a nivel de Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud –DDRIS- como medida de verificación constante de datos en los servicios de salud. Responsables: DDRIS, Dirección de Tecnologías de la Información, Departamento de Monitoreo y Evaluación de Redes Integradas de Servicios de Salud –DMERIS-.
2. Continuar con la verificación periódica de la información del sistema trasladada de forma automática en las DDRIS para detectar las oportunidades de mejora en los servicios a su cargo y medidas a tomar para el mejoramiento del reporte de casos. Responsables: DDRIS, Departamento de Calidad en Salud, DMERIS.
3. Mantener la difusión semanal de análisis de riesgo nacional y por DDRIS de la Desnutrición Aguda con todas las instancias involucradas en la lucha contra el hambre, que permita hacer evaluaciones y redireccionar las intervenciones de ser necesario. Responsables: Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo y Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud.



4. Asegurar la existencia de vacunas, micronutrientes y los procesos de promoción de la salud contenidos en el programa de la ventana de los 1,000 días, que permita alcanzar las metas propuestas. Responsables: Director y Unidad de nutrición de DDRISS, con el apoyo de la gerencia financiera. Apoyo y acompañamiento del PROSAN, Dirección de RISS y la Dirección de Administración Financiera del nivel central.
5. Asegurar la existencia de insumos incluidos en el protocolo para la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda (Sales de rehidratación oral, antibióticos y otros insumos), así como el cumplimiento de las normas de atención con calidad, para la adecuada y oportuna asistencia a los niños menores de 5 años con desnutrición y que presentan complicaciones. Responsables: Director de DDRISS, Dirección de RISS, Dirección de Gestión Hospitalaria y PROSAN y Unidades de Nutrición de las DDRISS.
6. Realizar la supervisión, monitoreo y evaluación bimensual de los procesos de diagnóstico, registro, atención y seguimiento de los niños con Desnutrición Aguda. Responsables: Director de DDRISS, Directores de hospitales y Dirección de RISS.



7. Continuar e incrementar procesos de coordinación interinstitucional para asegurar que las intervenciones de la ventana de los mil días lleguen efectivamente a las comunidades en mayor riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional. Responsable de Salud: Director de DDRISS, COMUSAN y CODESAN.
8. Monitorear y corregir donde sea necesario procesos de Vigilancia Epidemiológica con énfasis en la oportuna identificación de las comunidades de mayor riesgo Responsable de Salud: Director de Distrito y equipo técnico de DDRISS
9. Brindar apoyo técnico en capacitación constante en procesos de Vigilancia Epidemiológica a las DDRISS según se determine necesario. Responsable: Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo.
10. Que los actores que forman parte del SINASAN fortalezcan a nivel municipal y comunitario la ayuda alimentaria que se brindan a las familias con inseguridad alimentaria nutricional. COMUSAN y CODESAN.